



Utilitaires

Caddy Van



Caddy Van

Tarif Client au 1er mai 2009

Tarifs	Puissance Réelle (ch)	Puissance Fiscale (cv)	Boite de vitesse	CO ₂ rejeté (g/km)	Classe de rejet ADEME	Bonus / Malus Ecopastille	Prix HT Client (€)	
							Caddy Van*	Caddy Maxi Van**
Diesel								
2.0 SDI	70	8 CV	BVM5	159	de 141 à 160 g/km D	.	13 360	.
1.9 TDI	105	8 CV	BVM5	159	de 141 à 160 g/km D	.	14 760	15 760
1.9 TDI FAP BlueMotion	105	8 CV	BVM5	149	de 141 à 160 g/km D	.	15 530	.
1.9 TDI DSG	105	8 CV	DSG6	174	de 161 à 200 g/km E	.	16 660	.
1.9 TDI FAP DSG	105	8 CV	DSG6	179	de 161 à 200 g/km E	.	.	17 930
1.9 TDI FAP 4MOTION	105	8 CV	BVM6	176	de 161 à 200 g/km E	.	17 830	.
2.0 TDI FAP	140	8 CV	BVM6	165	de 161 à 200 g/km E	.	16 760	17 760
GNV								
2.0 ECOFUEL (GNV)	109	11 CV	BVM5	157	de 141 à 160 g/km D	.	16 580	.

* Frais de transports inclus : 309,57 €HT

** Frais de transports inclus : 417,47 €HT

Caddy Van

Equipements de série

Sécurité

ABS : Système Antiblocage des freins

Airbag frontal conducteur

Anti-démarrage électronique

ASR : Anti-patinage

Ceintures de sécurité 3 points réglables en hauteur

MSR : Régulateur de couple d'inertie moteur

Système de correction de trajectoire (ESP+) avec assistant de freinage et le système de stabilisation de la remorque (En série sur 4Motion)

Extérieur

Feu arrière anti-brouillard

Filtre à particules (en série sur BlueMotion, 4Motion, TDI 140 et Maxi Van DSG)

Jantes acier 6J X 15 ET 47 (Sauf BlueMotion)

Jantes acier 6J X 16 ET 47 (Uniquement sur TDI 140)

Pare-brise athermique

Phares halogènes équipés d'un réglage du site

Pneus dimensions 195/65 R 15 (Sauf TDI 140)

Porte latérale coulissante droite de 70 cm

Portes arrière asymétriques 2/3 - 1/3 vitrées

Rétroviseur extérieur droit convexe et gauche sphérique

Rétroviseurs réglables manuellement (Réglables électriquement sur 4Motion)

Roue de secours avec jantes acier (Roue de secours remplacée par kit anti-crevaison sur Ecofuel, BlueMotion, 4Motion et avec option crochet d'attelage [1D1])

Verrouillage manuel (Verrouillage centralisé à distance sur 4Motion)

Vitres avant manuelles (Electriques sur 4Motion)

Vitres teintées (Sauf pare-brise)

Intérieur

6 oeillets de fixation (Sur Caddy Van)

8 oeillets de fixation (Sur Caddy Maxi Van)

Chauffage par régulation mécanique

Cloison de séparation haute en plastique, grillagée sur la partie supérieure

Compartiment de rangement au-dessus des places avant (Capucine)

Console centrale avec porte-gobelets intégrés

Eclairage de la zone de chargement

Habillage latéral à mi-hauteur en panneaux de fibres dures

Poignées de maintien conducteur et passager

Préparation radio avec 2 HP

Rangement central sur le tableau de bord et vide-poches dans les portières avant

Revêtement caoutchouc dans l'espace de conduite

Sellerie "Inca" gris

Fonctionnalités

Direction assistée - volant réglable en hauteur et en profondeur

Instrumentation comprenant : indicateur de vitesse, compte-tours, indicateur de température d'eau et jauge de carburant

Régulateur de vitesse électronique

Caddy Van

Tarifs packs client au 1er mai 2009

		Caddy Van	Caddy Maxi Van	Prix client en Euros
				PRIX HT
	Pack Design 1			
DSN	Jantes aluminium 15" Pare-chocs, poignées de portes et rétroviseurs dans la teinte de la carrosserie Oblige Pack Electrique [ZE2] - Incompatible avec TDI 140	○	○	722,00
	Pack Design 2			
DS2	Jantes aluminium 16" Pare-chocs, poignées de portes et rétroviseurs dans la teinte de la carrosserie Oblige Pack Electrique [ZE2] - Incompatible avec BlueMotion, Ecofuel, SDI 70 et 4MOTION	○	○	1 031,00
	Pack Chargement 1			
CH1	Portes arrière vitrées opaques 2/3 - 1/3 Charge utile augmentée (env. 80 kg) Cloison de séparation complète Pneus 195/65 R 15 95 T Revêtement plancher caoutchouc dans l'espace de chargement Uniquement disponible sur TDI 105 (sauf BlueMotion et 4MOTION) - Augmente la charge utile jusqu'à 888 kg (sauf sur Maxi Van) Incompatible avec Pack Clim + Flexseat [CL1]	○	○	207,00
	Pack Chargement 2			
CH2	Charge utile augmentée (env. 80 kg) Cloison de séparation complète avec vitres fixes en partie haute Pneus 195/65 R 15 95 T Revêtement plancher caoutchouc dans l'espace de chargement Uniquement disponible sur TDI 105 (sauf BlueMotion et 4MOTION) - Augmente la charge utile jusqu'à 888 kg (sauf sur Maxi Van) Incompatible avec Pack Clim + Flexseat [CL1]	○	○	301,00

○ = Equipement optionnel

- Equipement non disponible

Caddy Van

Tarifs packs client au 1er mai 2009

		Caddy Van	Caddy Maxi Van	Prix client en Euros
				PRIX HT
	Pack Clim + Flexseat			
CL1	Air conditionné semi automatique Climatic Flexseat (siège passager rabattable avec cloison modulable) Incompatible avec Pack Chargement 1 & 2 [CH1]-[CH2], réglage manuel des sièges en hauteur [3L3], sièges avant chauffants séparément [4A3], airbags latéraux avant [4X1], vide-poches sous les sièges avant [QN4]	O	O	515,00
	Pack Colorline			
ZA5	Pare-chocs peints couleur carrosserie Poignées de portes et rétroviseurs peints couleur carrosserie Oblige Pack Electrique [ZE2]	O	O	273,00
	Pack Confort			
CFB	Pack Electrique (Vitres electriques, rétroviseurs électriques et verrouillage centralisé) Siège conducteur réglable en hauteur Incompatible avec 4MOTION	O	O	804,00
	Pack Electrique			
ZE2	Verrouillage centralisé avec télécommande Rétroviseurs extérieurs dégivrants électriques Vitres avant électriques En série sur 4MOTION	O	O	767,00
	Pack Visibilité			
PL4	Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique Fonction coming home Détecteur de pluie Allumage automatique des phares Oblige Pack Electrique [ZE2] et radios [R11]-[R32] ou systèmes de radionavigation [RN4]-[RN8]	O	O	149,00

O = Equipement optionnel

- Equipement non disponible

Caddy Van

Tarifs options client au 1er mai 2009

		Caddy Van	Caddy Maxi Van	Prix client en Euros
				PRIX HT
Sécurité				
4UF	Airbag passager (Désactivable)	O	O	279,00
4X1	Airbags latéraux avant. (Impose Airbag passager [4UF]. Incompatible avec Flexseat [ZT3]-[ZT6] et Pack Clim + Flexseat [CL1])	O	O	244,00
1AT	Système de correction de trajectoire (ESP+) avec assistant de freinage et système de stabilisation de la remorque (En série sur 4Motion)	O	O	383,00
Extérieur				
1D1	Attelage fixe (Remplace la roue de secours sur BlueMotion par un Kit anti-crevaisin)	O	O	488,00
ZL1	Girafon vitré - Inclus Essuie-glace arrière et lunette dégivrante [ZE6] (Uniquement avec portes arrière 2/3-1/3 vitrées) (Incompatible avec Hayon vitré [3RC] et Suppression porte latérale droite [5R0])	O	-	312,00
ZL2	Girafon vitré teinté noir - Inclus portes arrière 2/3-1/3 vitrées opaques [ZF2] (Incompatible avec Essuie-glace arrière et lunette dégivrante [ZE6], Climatronic [ZK9], Hayon vitré [3RC] et Suppression porte latérale droite [5R0])	O	-	312,00
3RC	Hayon vitré (Incompatible avec Girafons [ZL1]-[ZL2])	O	O	0,00
ZR3	Jantes aluminium 15 pouces (Incompatible avec TDI 140)	O	O	548,00
ZR4	Jantes aluminium 16 pouces (Incompatible avec SDI 70 et 4Motion)	O	O	829,00
8X1	Lave phare avant - Inclus Indicateur de niveau de fluide (Impose Pack Electrique [ZE2])	O	O	231,00
YER	Protège Carter (Code option [1SB] sur 4Motion) (Non disponible sur BlueMotion)	O	-	224,00
	Peinture métallisée ou nacrée	O	O	502,00
	Peintures spéciales (Se référer à la liste des teintes spéciales)	O	O	
8WD	Phares anti-brouillard avant - Intégrés au pare-chocs	O	O	164,00
5Q2	Porte latérale coulissante gauche dans l'espace de chargement (Incompatible avec Suppression porte latérale droite [5R0] et Rails de maintien de charges latéraux [YGN])	O	O	380,00
ZF2	Portes arrière asymétriques 2/3- 1/3 vitrées opaques (Incompatible avec Essuie-glace arrière et lunette dégivrante [ZE6] et Climatronic [ZK9])	O	O	0,00
5R0	Suppression de la porte latérale droite - Cloison latérale fermée (Incompatible avec Porte latérale coulissante gauche dans l'espace de chargement [5Q2])	O	-	0,00
4EE	Vitre fixe dans la porte latérale coulissante droite	-	O	138,00
4DE	Vitre fixe dans la porte latérale coulissante gauche (Impose Porte latérale coulissante gauche dans l'espace de chargement [5Q2])	-	O	138,00
ZFA	Vitrage fixe ACT monté sur porte coulissante et en face. (Montage sur parc- contacter Philippe HOSPITAL - fax : 03 23 73 81 05)	O	-	516,00
ZFB	Vitrage fixe ACT monté sur porte coulissante <u>ou</u> en face (à préciser) (Montage sur parc- contacter Philippe HOSPITAL - fax : 03 23 73 81 05)	O	-	257,00

O = Equipement optionnel

- Equipement non disponible

Caddy Van

Tarifs options client au 1er mai 2009

		Caddy Van	Caddy Maxi Van	Prix client en Euros
Intérieur				PRIX HT
ZK9	Air conditionné automatique 'Climatronic' bi-zone (Incompatible avec Portes arrière asymétriques 2/3- 1/3 vitrées opaques [ZF2], Girafon vitré teinté noir [ZL2], Essuie-glace arrière et lunette dégivrante [ZE6] et Pack Chargement 1 [CH1])	O	O	1 429,00
9AP	Air conditionné semi automatique 'Climatic'	O	O	1 142,00
4A3	Chauffage des sièges avant réglable séparément (Incompatible avec Flexseat [ZT3]-[ZT6] et Pack Clim+Flexseat [CL1])	O	O	297,00
ZT3	Flexseat - Siège passager rabattable avec la cloison modulable sur Caddy van (Incompatible avec Pack Chargement 1 & 2 [CH1]-[CH2], réglage manuel des sièges en hauteur [3L3], sièges avants chauffants séparément [4A3], airbags latéraux avant [4X1], vide-poches sous les sièges avant [QN4])	O	-	316,00
ZT6	Flexseat - Siège passager rabattable avec la cloison modulable sur Caddy Maxi van (Incompatible avec Pack Chargement 1 & 2 [CH1]-[CH2], réglage manuel des sièges en hauteur [3L3], sièges avants chauffants séparément [4A3], airbags latéraux avant [4X1], vide-poches sous les sièges avant [QN4])	-	O	363,00
4SC / 4TC	Miroirs de courtoisie conducteur et passager	O	O	38,00
9JC	Pack fumeur	O	O	18,00
3CG	Cloison de séparation complète avec vitres fixes en partie haute (Incompatible avec Flexseat [ZT3]-[ZT6] et Pack Clim+Flexseat [CL1])	O	O	104,00
YMW	Paroi grillagée en partie haute recouverte d'un panneau de plexiglas - Isolation phonique et thermique entre le conducteur et l'espace de chargement (Incompatible avec Flexseat [ZT3]-[ZT6], Pack Clim+Flexseat [CL1], Pack Chargement 1 [CH1] et non disponible sur BlueMotion et Maxi Van)	O	-	276,00
YGN	Rails de maintien de charges dans l'espace de chargement (Incompatible avec Porte latérale coulissante gauche dans l'espace de chargement [5Q2] et non disponible sur BlueMotion)	O	O	454,00
3L3	Réglage manuel des sièges conducteur et passager en hauteur (Incompatible avec Flexseat [ZT3] et Pack Clim+Flexseat [CL1])	O	O	242,00
3L1	Réglage manuel du siège conducteur en hauteur	O	O	122,00
5BC	Revêtement caoutchouc dans l'espace de chargement sur Caddy Van	O	-	117,00
5BC	Revêtement caoutchouc dans l'espace de chargement sur Caddy Maxi Van	-	O	172,00
5AD	Revêtement moquette dans le poste de conduite	O	O	117,00
N1S	Sellerie en simili-cuir	O	O	31,00
N1C	Sellerie tissu renforcé	O	O	42,00
QN4	Vide-poches sous les sièges avant (Incompatible avec Flexseat [ZT3]-[ZT6] et Pack Clim+Flexseat [CL1])	O	O	33,00
ZF1	Vitrage complet dans l'espace de chargement - Inclus Essuie-glace arrière et lunette dégivrante [ZE6] (Incompatible avec Girafon vitré teinté noir [ZL2] et Portes arrière asymétriques 2/3- 1/3 vitrées opaques [ZF2])	O	-	321,00

O = Equipement optionnel

- Equipement non disponible

Caddy Van

Tarifs options client au 1er mai 2009

		Caddy Van	Caddy Maxi Van	Prix client en Euros
				PRIX HT
Communication				
9Q1	Ordinateur de bord avec affichage multifonctions (En série sur BlueMotion et 4Motion) Inclus avec les Systèmes de radionavigation [RN6]-[RN8], la Préparation téléphone Bluetooth [ZZ3] et le Volant cuir multifonctions [PM2]	O	O	176,00
ZZ3	Préparation téléphone Bluetooth - Inclus l'ordinateur de bord [9Q1] (Impose la radio [R11]-[R32] ou système de radionavigation [RN4]-[RN8], Nécessite l'achat d'un support spécifique en accessoire, vérifier la compatibilité avec votre téléphone portable)	O	O	541,00
9WL	Prise auxiliaire (Impose la radio [R11]-[R32] ou système de radionavigation [RN8], incompatible avec 'RNS 310' [RN4])	O	O	28,00
R11	Autoradio 'R110' avec 2 HP (Incompatible avec le volant multifonctions [PM2])	O	O	217,00
R32	Autoradio 'RCD 310' avec 2 HP	O	O	429,00
RN4	Système de radionavigation 'RNS 310' avec 4 HP - Inclus Ordinateur de bord avec affichage multifonctions 'Plus' et CR-ROM France (Incompatible avec Prise auxiliaire [9WL])	O	O	806,00
RN8	Système de radionavigation 'RNS 510' avec 4HP, écran couleur tactile et ordinateur de bord avec affichage multifonctions 'Plus'. Inclus DVD Europe	O	O	2 524,00
Fonctionnalités				
7X1	Aide au stationnement arrière	O	O	329,00
9T1	Buses de lave-glace avant chauffantes	O	O	40,00
ZE6	Essuie-glace arrière et lunette dégivrante (Incompatible avec Girafon vitré teinté noir [ZL2] et Portes arrière asymétriques 2/3- 1/3 vitrées opaques [ZF2])	O	O	42,00
PM2	Volant cuir multifonctions - Inclus Ordinateur de bord avec affichage multifonctions 'Plus'. (incompatible 'R110' [R11])	O	O	420,00


O = Equipement optionnel

- Equipement non disponible

Caddy Van

Dimensions


Caddy Van



Coffre, volume	3,2 m ³
Porte coulissante latérale, largeur / hauteur	700/1.108 mm
Portes arrière, largeur / hauteur	1.181/1.116 mm
Rayon de braquage	11,1 m

*Mesuré au sol, avec cloison (semi-pleine, avec partie supérieure grillagée).

Caddy Van 4Motion




Coffre, volume	3,2 m ³
Porte coulissante latérale, largeur / hauteur	700/1.108 mm
Portes arrière, largeur / hauteur	1.181/1.116 mm
Rayon de braquage	11,1 m

*Mesuré au sol, avec cloison (semi-pleine, avec partie supérieure grillagée).

Caddy Van

Dimensions

Caddy Maxi Van



Coffre, volume	4,2 m ³
Porte coulissante latérale, largeur / hauteur	700/1.108 mm
Portes arrière, largeur / hauteur	1.181/1.116 mm
Rayon de braquage	12,2 m

*Mesuré au sol, avec cloison (semi-pleine, avec partie supérieure grillagée).

Les hauteurs indiquées ici peuvent varier de ± 50 mm selon l'équipement. Les véhicules ne sont pas représentés à l'échelle.

Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, en application du décret européen 3820 / 85, un tachygraphe est obligatoire à partir d'un PTA (poids total autorisé) de 3,5 tonnes. Cela signifie que dans ce cas la limite de 3,5 t pour le PTA (PTA du véhicule tracteur + PTA de la remorque) ne peut être dépassée en utilisation professionnelle. Le Caddy Van ne peut être équipé en usine d'un tachygraphe et cet appareil ne pourra pas être ajouté ultérieurement.

Caddy Van

Coloris & selleries

Revêtement sièges		Caddy Van	Caddy Maxi Van	Haut de Tableau de bord	Bas de Tableau de bord	Moquette	Bleu Surf [1C1C]	Blanc Candy [B4B4]	Rouge Paprika [H7H7]	Rouge Tornado [G2G2]	Vert Limeite [W5W5]	Orange Fluo [F9F9]	Reflet d'Argent [E3E3]	Bleu Shadow [8E8E]	Gris Offroad [P6P6]	Bleu Ravenna [M3M3]	Vert Fresco [M8M8]	Rouge Piment [3P3P]	Noir Magic [Z4Z4]
Tissu "Inca"		AN	Gris	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anthracite	Gris	Gris	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tissu "Simili-Cuir"		MB	Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anthracite	Gris	Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tissu "Renforcé"		AN	Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anthracite	Gris	Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sans supplément de prix

Avec supplément de prix

Caddy Van

Caractéristiques techniques 1/2

	2.0 SDI 70 BVM5	1.9 TDI 105 BVM5	1.9 TDI 105 DSG6	1.9 TDI 105 BlueMotion BVM5	1.9 TDI 105 4Motion BVM6	2.0 TDI 140 FAP BMV6	2.0 EcoFuel 109 GNV BVM5
Moteur							
Moteur	4 Cylindres diesel atmosphérique à Injection direct par injecteur-pompes	4 Cylindres Turbo diesel à Injection direct par injecteur-pompes	4 Cylindres Turbo diesel à Injection direct par injecteur-pompes	4 Cylindres Turbo diesel à Injection direct par injecteur-pompes	4 Cylindres Turbo diesel à Injection direct par injecteur-pompes	4 Cylindres Turbo diesel à Injection direct par injecteur-pompes	Injection Direct Multi -Point
Cylindrée, litres / cm ³	2.0 / 1.968	1.9 / 1896	1.9 / 1896	1.9 / 1896	1.9 / 1896	2.0 / 1.968	2.0 / 1.984
Puissance maximum, ch à tr/mn	51 (70) à 4.200	77 (105) à 4.000	77 (105) à 4.000	77 (105) à 4.000	77 (105) à 4.000	103 (140) à 4.000	80 (109) à 4.500
Couple maximum, Nm à tr/mn	140/2.400	250/1.900	250/1.900	250/1.900	250/1.900	250/1.900	160/3.500
Norme d'émission	EU 4	EU 4	EU 4	EU 4	EU 4	EU 4	EU 4
Boîte de vitesses	Manuel 5 rapports	Manuel 5 rapports	Séquentielle (DSG6)	Manuel 5 rapports	Manuel 6 rapports	Manuel 6 rapports	Manuel 5 rapports
Poids (Kg)							
Poids à vide, kg (1)	1.346	1.382	1.414	1.540	1,560 – 1,702	1.406	1.494
Poids total autorisé, kg	2.162	2.198	2.230	2.185	2.280	2.222	2.270
Charge utile, kg	816	816	816	645	720 – 578	816	776
Poids sur essieu avant / arrière, kg	1.050/1.230	1.065/1.230	1.090/1.230	1.065/1.110	1,140/1,230	1.075/1.230	1.090/1.250
Poids remorqué autorisé : (2)							
Freiné pente 12% / 8%	1.400	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.300
Non freiné	670	690	690	-	750	700	745
Performances (3)							
Vitesse de pointe (km/h)	142	166	166	170	164	186	169
0 à 80 km/h	12	8,6	8,6	8,6	8,7	7	9
0 à 100 km/h	20,1	13	13	13	13,7	10,1	13,5
Consommations (4)							
Urbain (l/100 km)	7,4	7,4	8,2	7,2	8,1	7,7	12,1
Extra urbain (l/100 km)	5,2	5,2	5,7	4,8	5,6	5,4	6,8
Mixte (l/100 km)	6,0	6,0	6,6	5,7	6,6	6,2	8,8
CO2 rejeté (g/km)	159	159	174	149	172	165	157

(1) Poids à vide minimal / maximal sans conducteur avec 90% du plein de carburant. La présence d'options peut augmenter le poids à vide du véhicule et ainsi diminuer la charge utile du véhicule.

(2) La puissance du moteur diminue avec l'altitude. Il faut donc retirer 10% du poids total avec remorque à partir de 1000 mètres au dessus du niveau de la mer et à chaque nouveau palier de 1000 mètres.

(3) Mesures réalisées sur circuit

(4) Les valeurs de consommation 99 / 100 / CE sont basées sur le poids à vide effectif du véhicule. C'est pourquoi les équipements en option peuvent entraîner une légère augmentation des valeurs indiquées.

Les valeurs réelles peuvent différer de celles-ci, suivant le mode de conduite, les conditions de route, le trafic, l'environnement et l'état du véhicule.

Le premier chiffre (ancienne valeur 93 / 116 / CE) vaut pour le poids à vide minimal, le second pour le poids à vide maximal.

Caddy Maxi Van

Caractéristiques techniques 2/2

	1.9 TDI 105 FAP BVM5	1.9 TDI 105 FAP DSG6	2.0 TDI 140 FAP BMV6
Moteur			
Moteur	4 Cylindres Turbo diesel à Injection direct par injecteur- pompes	4 Cylindres Turbo diesel à Injection direct par injecteur- pompes	4 Cylindres Turbo diesel à Injection direct par injecteur- pompes
Cylindrée, litres / cm ³	1.9 / 1896	1.9 / 1896	2.0 / 1.968
Puissance maximum, ch à tr/mn	77 (105) à 4.000	77 (105) à 4.000	103 (140) à 4.000
Couple maximum, Nm à tr/mn	250/1.900	250/1.900	250/1.900
Norme d'émission	EU 4	EU 4	EU 4
Boîte de vitesses	Manuel 5 rapports	Séquentielle (DSG6)	Manuel 6 rapports
Poids (Kg)			
Poids à vide, kg (1)	1.427	1.468	1.454
Poids total autorisé, kg	2.232	2.273	2.259
Charge utile, kg	805	805	805
Poids sur essieu avant / arrière, kg	1.110/1.230	1.110/1.230	1.165/1.300
Poids remorqué autorisé : (2)			
Freiné pente 12% / 8%	1.500	1.500	1.500
Non freiné	710	730	725
Performances (3)			
Vitesse de pointe (km/h)	166	166	186
0 à 80 km/h	8,8	8,8	7,8
0 à 100 km/h	13,3	13,3	11,1
Consommations (4)			
Urbain (l/100 km)	7,5	8,2	7,8
Extra urbain (l/100 km)	5,5	5,9	5,5
Mixte (l/100 km)	6,2	6,8	6,2
CO2 rejeté (g/km)	164	179	165

(1) Poids à vide minimal / maximal sans conducteur avec 90% du plein de carburant. La présence d'options peut augmenter le poids à vide du véhicule et ainsi diminuer la charge utile du véhicule.

(2) La puissance du moteur diminue avec l'altitude. Il faut donc retirer 10% du poids total avec remorque à partir de 1000 mètres au dessus du niveau de la mer et à chaque nouveau palier de 1000 mètres.

(3) Mesures réalisées sur circuit

(4) Les valeurs de consommation 99 / 100 / CE sont basées sur le poids à vide effectif du véhicule. C'est pourquoi les équipements en option peuvent entraîner une légère augmentation des valeurs indiquées.

Les valeurs réelles peuvent différer de celles-ci, suivant le mode de conduite, les conditions de route, le trafic, l'environnement et l'état du véhicule.

Le premier chiffre (ancienne valeur 93 / 116 / CE) vaut pour le poids à vide minimal, le second pour le poids à vide maximal.